

cool
by Carrier

VECTOR®

*For every mission,
there is a Vector.*



Carrier
TRANSICOLD



Đa năng, thân thiện với môi trường và tiết kiệm chi phí

VECTOR 1550



NHIỆM VỤ TƯƠNG LAI

Vận chuyển lạnh đường dài với tần suất mở cửa liên tục?
Tìm cách giảm thiểu tác động môi trường?

GIẢI PHÁP HƯỚNG TỚI


Vector 1550 kết hợp công nghệ E-Drive™ độc quyền cùng economizer – giải pháp mạnh mẽ, hiệu quả và bền vững. Sẵn sàng chinh phục mọi thách thức logistics, tối ưu chi phí sở hữu, cung cấp công suất 14.995W ổn định và giảm thiểu đáng kể dấu chân môi trường.

AVAILABLE IN



TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU

Công suất 14.995 watt, mức tiêu thụ nhiên liệu được giảm đáng kể.




THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG TỐI ĐA

Công nghệ E-Drive™ độc quyền loại bỏ 17 chi tiết bảo trì, nâng cao độ tin cậy và tối đa thời gian vận hành lên đến 99,4%.

CÔNG NGHỆ BỀN VỮNG

Với ít mối nối và bộ phận chuyển động hơn, công nghệ E-Drive™ hoàn toàn điện kết hợp cùng máy nén kín giúp giảm đáng kể rò rỉ môi chất lạnh so với công nghệ truyền động bằng dây đai.



* Giảm thiểu 5,8 tấn CO2 mỗi năm trên mỗi thiết bị dựa trên 1500 giờ hoạt động.


E-DRIVE®

CÔNG NGHỆ

E-Drive™ loại bỏ hoàn toàn truyền động cơ khí của hệ curoa, chuyển đổi trực tiếp công suất động cơ thành điện năng để vận hành hiệu quả hơn.

CÔNG NGHỆ

Vector 1550 tích hợp công nghệ E-Drive™ Kết hợp với khả năng tăng cường công suất từ economizer, máy nén kín được tối ưu nhỏ gọn hơn, giúp giảm kích thước động cơ và nâng cao hiệu quả vận hành.



Công nghệ nâng tầng doanh nghiệp của bạn

BỘ ĐIỀU KHIỂN THÔNG MINH

TÙY CHỈNH PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN

Tối ưu hóa hiệu quả hoạt động đội xe. Phần mềm hệ thống điều khiển có thể được sử dụng để giảm tiêu thụ nhiên liệu, thời gian vận hành, chi phí bảo trì và lượng khí thải nhà kính. Sẵn cho dòng xe Vector 1550



INTELLISET™

Cấu hình tùy chỉnh để cân bằng giữa khả năng làm mát và tiết kiệm nhiên liệu cho các loại tải khác nhau.



PRODUCTSHIELD™

Theo dõi nhiệt độ môi trường xung quanh để tối ưu hóa môi trường trong thùng.



DOORMAN™

Giám sát các công tắc cửa và điều chỉnh hoạt động của thiết bị để tiết kiệm nhiên liệu.



DATATRAK™

Cung cấp khả năng giám sát và điều khiển từ xa một chiều hoặc hai chiều.



FUELCHECK™

Cảm biến siêu âm tích hợp trong bình nhiên liệu giúp cảnh báo sớm khi mức nhiên liệu thấp cho tài xế.



OPTICOLD

Đảm bảo kiểm soát nhiệt độ tối ưu nhất, cho hàng hóa nhạy cảm với nhiệt độ.



ECOFUEL

Cung cấp sự cân bằng tối ưu giữa khả năng kiểm soát nhiệt độ và mức tiêu thụ nhiên liệu.



RANGE PROTECT

Chọn hai điểm đặt Min/Max để bảo vệ hàng hóa.



PRETRIP

Kích hoạt chức năng kiểm tra hoạt động của thiết bị trước khi tài xế rời đi.



KEYPAD LOCK

Tránh việc sử dụng sai bảng điều khiển.

PHỤ KIỆN

MỞ RỘNG KHẢ NĂNG

Nâng cao hiệu quả lái xe và lợi nhuận với nhiều phụ tùng độc quyền.

- Dòng sản phẩm máy ghi nhiệt độ Datacold
- ColdTrans (Hệ thống viễn thông) giám sát thời gian thực
- ColdTouch (Điều khiển từ xa trong cabin)
- Bảng điều khiển từ xa
- Đèn báo trạng thái máy hiển thị từ xa
- Màn hình cảm biến kép
- Cấp nguồn cửa nâng đơn giản: bộ sạc pin cho Vector 1550
- Bảo vệ pin
- Bộ làm ấm nhiên liệu
- Giảm tiếng ồn: tấm đậy và/hoặc vật liệu cách nhiệt
- Bình nhiên liệu
- Công cụ TRUView_PC để thực hiện bảo trì

		VECTOR 1550	VECTOR 1950
Công suất làm lạnh bằng động cơ (Watts)	0°C/+30°C	14 995	18 875
	-20°C/+30°C	8 285	10 130
Công suất làm lạnh khi dùng máy Standby (Watts)	0°C/+30°C	13 200	15 440
	-20°C/+30°C	7 360	9 200
Công suất xả đá (Watts)		8 800	8 700
Tốc độ quạt gió (m³/h)		5 700	5 700
Trọng lượng (Kg)		706	882
Kích thước (mm)		2050 x 430 x 2227 lắp đặt tiêu chuẩn hóa trên toàn bộ dòng sản phẩm Vector	
Độ ồn (dB(A))	Standard	71,5	76
	Low Noise	70,5	73

CÔNG TY TNHH IRS EASTERN VIỆT NAM

Showroom:

Số 1, Đường 12, Phường Tân Thuận,
Tp. Hồ Chí Minh
Hotline: 0913.812.550
Mail: tran_kiet@easternvn.com.vn
Web: www.irseasternvn.com.vn

Trung tâm sửa chữa:

Số 265, Đường Nguyễn Bình,
Xã Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh
Hotline (1): 0903.637.710
Hotline (2): 0938.026.055

